

		533.68Mt		51.3	2022
9			800	/	
2022	1646				
	600	/	800	/	
600	/	800	/		
2022	1		500	/	600 /
				2023	26
2023		800	/		2023

1

	1.	30%	8.0Mt/a 8.0Mt/a	8.0Mt/a 8.0Mt/a		/
	2.	10%	12 15km 14km 161.9142km ²	12 15km 14km 161.9142km ²		/
	3.		2 3 ⁻¹ 4 ⁻² 5 7 8 9	2 3 ⁻¹ 4 ⁻² 5 7 8 9		/
	4.					/
	5.		11201 11202 11203 11204 11205 11206	11201 11202 11203 11204 11205 11206		/
	6.					/
	7.					/
	8.		1 3 20t/h SNCR+SCR 65m	1 3 20t/h SNCR+SCR 65m		/

		2 1 3 1 3 2	2 3 1 3 2 1			
		“ ” “ ” “ ”	” “ “ ”			
		1 MBR 2000m³/d 2 MBR 60m³/d 3 + 2000m³/h 1000m³/h 500m³/h +	1 MBR 2000m³/d 2 MBR 60m³/d 3 + 2000m³/h 1000m³/h 500m³/h +		/	

					/	
		180m ² 2.4 1.2	180m ² 2.4 1.2 1		, (2024 26)	

						2025	
		10 3838	1027	4002	10	1051	/

		1042m ³	1	2000m ³	2	1042m ³
		m ³	1	24	m ³	15000m ³
		5000m ³	24	1	5000m ³	24 m ³
						15000m ³
						24 m ³
						15000m ³
						1

1 2015 6 4

[2015]52

1

1

2000m³/h

2020 5 1

1500m³/h

1000m³/h

500m³/h

2

3

1

MBR

2000m³/d 2014 8

2015 10

1
MBR 60m³/d 2020 8
2020 10

1

3 20t/h

3 20t/h

2

1

2

3

3

1

“

” “

”

3

1

15m

15m

4

1

500 2000Hz

2

3

4

5

20dB A

6

7

8

9

10

2

	8	
	103.5	35 68.5
	2900	
	875	
	1250	
	11000	
	240	
	75	

1

1

1

5000m³

2

3

4

23m
SO₂ NO_x

1

1.

GB3838-2002 III

GB5084-2021

GB/T18920-2020

GB50359-2016

2.

3.

1

2

3



GB 18483-2001

1.

GB12348-2008 2

2.

GB12348-2008 2

GB18597-2023

2024 6 26

91610802078614125H001Y

2014

“

”

11205

GB8978-1996

-

GB/T18920-2020

GB3838-2002 III

GB20426-2006

1.0mg/m³

GB3096-2008 2

六、验收结论

该项目环保审批手续及相关资料齐全，遵守了环境影响

评价报告书中提出的环保措施，符合《环境影响评价法》（国环发[2002]13号）中所规定的“不再提出验收合格标准”的情况，验收组经过现场踏勘，认为该井在竣工验收时各项环保措施均达标，符合环评要求，同意通过竣工验收。（B. 附注/a）通过竣工环境保护验收。

七、其他要求

（一）按照榆林市榆阳区人民政府办公室关于印发《榆阳区工业企业废气综合防治工作方案》的通知（榆区政办函〔2014〕26号）要求任鲁聚水泥限公司除尘设备系统建设。

（二）加强地表水监测和地下水监测。

（三）加强噪声治理和防治工作，确保噪声达标排放。

以上验收意见请各

验收人员信息提供。

验收人：任鲁聚水泥有限公司 验收人：任鲁聚水泥有限公司